

TEST
PER LA DIAGNOSI DELLA SINDROME DI ASPERGER NEGLI ADULTI

Il test è puramente informativo e senza alcuna validità scientifica. Se i risultati dovessero in qualche maniera evidenziare una presenza della sindrome sarà allora il caso di rivolgersi a degli specialisti per degli accertamenti più seri e affidabili.

1 – Ho delle difficoltà a capire come gli altri si sentono quando noi parliamo.

Vero adesso e quando ero giovane
Vero solo adesso
Vero solo quando ero piu' giovane e avevo meno di 16 anni
Falso

2 – Alcuni tessuti comuni che non danno fastidio gli altri sono molto irritanti quando entrano in contatto con la mia pelle.

Vero adesso e quando ero giovane
Vero solo adesso
Vero solo quando ero piu' giovane e avevo meno di 16 anni
Falso

3 – Ho delle difficoltà a lavorare e a funzionare in gruppo.

Vero adesso e quando ero giovane
Vero solo adesso
Vero solo quando ero piu' giovane e avevo meno di 16 anni
Falso

4 – Ho delle difficoltà a capire cosa gli altri si aspettano da me.

Vero adesso e quando ero giovane
Vero solo adesso
Vero solo quando ero piu' giovane e avevo meno di 16 anni
Falso

5 – Spesso non so come comportarmi nei contesti sociali.

Vero adesso e quando ero giovane
Vero solo adesso
Vero solo quando ero piu' giovane e avevo meno di 16 anni
Falso

6 – Posso discutere e conversare con le persone.

Vero adesso e quando ero giovane

Vero solo adesso

Vero solo quando ero piu' giovane e avevo meno di 16 anni

Falso

7 – Quando mi sento sopraffatto dai miei sensi devo isolarmi per calmarmi.

Vero adesso e quando ero giovane

Vero solo adesso

Vero solo quando ero piu' giovane e avevo meno di 16 anni

Falso

8 – Come fare amicizia e socializzare è un mistero per me.

Vero adesso e quando ero giovane

Vero solo adesso

Vero solo quando ero piu' giovane e avevo meno di 16 anni

Falso

9 – Quando parlo con qualcuno ho difficoltà a capire quando è il mio turno per parlare o ascoltare.

Vero adesso e quando ero giovane

Vero solo adesso

Vero solo quando ero piu' giovane e avevo meno di 16 anni

Falso

10 – A volte devo coprirmi le orecchie per bloccare i rumori dolorosi (come il rumore di un aspirapolvere o di tante persone che parlano insieme con un tono alto di voce).

Vero adesso e quando ero giovane

Vero solo adesso

Vero solo quando ero piu' giovane e avevo meno di 16 anni

Falso

11 – Ho difficoltà a leggere le espressioni del viso e i movimenti delle mani e del corpo quando qualcuno parla.

Vero adesso e quando ero giovane

Vero solo adesso

Vero solo quando ero piu' giovane e avevo meno di 16 anni

Falso

12 – Mi concentro sui dettagli piuttosto che sull’idea in generale.

Vero adesso e quando ero giovane

Vero solo adesso

Vero solo quando ero piu’ giovane e avevo meno di 16 anni

Falso

13 – Prendo le cose troppo alla lettera e cosi’ spesso mi perdo quello che persone cercano di dire.

Vero adesso e quando ero giovane

Vero solo adesso

Vero solo quando ero piu’ giovane e avevo meno di 16 anni

Falso

14 – Mi sento molto turbato se il modo in cui amo fare le cose viene cambiato improvvisamente.

Vero adesso e quando ero giovane

Vero solo adesso

Vero solo quando ero piu’ giovane e avevo meno di 16 anni

Falso

Secondo gli autori le prime cinque domande sono sufficienti per poter sospettare un disturbo nello spettro autistico.